

取扱寸法表

〈取扱い寸法〉 SC 材 形状:丸

※ 下記の他、大型サイズも取り寄せ可能

※ 鍛造による見積もり可能

※ その他 SC 材の取り寄せ出来ます。

古池鋼業株式会社

<http://www.furuike.co.jp>

径	S25C	S35C	S45C	径	S25C	S35C	S45C
12				65	○	○	○
13		○	○	68		○	○
14			○	70	○	○	○
15		○		73	○		
16			○	75	○	○	○
17		○		80	○	○	○
18			○	85	○	○	○
19	○	○	○	90	○	○	○
20	○	○	○	95	○	○	○
21			○	100	○	○	○
22	○	○	○	105	○	○	○
23		○		110	○	○	○
24		○	○	115			○
25	○	○	○	120	○	○	○
26		○	○	125			○
27			○	130	○	○	○
28	○	○	○	135			○
30	○	○	○	140	○	○	○
32	○	○	○	145		○	○
34	○	○	○	150	○	○	○
36	○	○	○	155	○	○	○
38	○	○	○	160	○	○	○
40	○	○	○	170	○	○	○
42	○	○	○	180	○	○	○
44	○	○	○	190	○	○	○
46	○	○	○	200	○	○	○
48	○	○	○	210	○	○	○
50	○	○	○	220	○	○	○
52			○	230	○	○	○
55	○	○	○	240	○	○	○
57	○		○	250	○	○	○
60	○	○	○				

<取扱い寸法> SC 材 形状:丸

※ 下記の他、大型サイズも取り寄せ可能

※ 鍛造による見積もり可能

※ その他 SC 材の取り寄せ出来ます。

径	S25C	S35C	S45C	径	S25C	S35C	S45C
12				65	○	○	○
13		○	○	68		○	○
14			○	70	○	○	○
15		○		73	○		
16			○	75	○	○	○
17		○		80	○	○	○
18			○	85	○	○	○
19	○	○	○	90	○	○	○
20	○	○	○	95	○	○	○
21			○	100	○	○	○
22	○	○	○	105	○	○	○
23		○		110	○	○	○
24		○	○	115			○
25	○	○	○	120	○	○	○
26		○	○	125			○
27			○	130	○	○	○
28	○	○	○	135			○
30	○	○	○	140	○	○	○
32	○	○	○	145		○	○
34	○	○	○	150	○	○	○
36	○	○	○	155	○	○	○
38	○	○	○	160	○	○	○
40	○	○	○	170	○	○	○
42	○	○	○	180	○	○	○
44	○	○	○	190	○	○	○
46	○	○	○	200	○	○	○
48	○	○	○	210	○	○	○
50	○	○	○	220	○	○	○
52			○	230	○	○	○
55	○	○	○	240	○	○	○
57	○		○	250	○	○	○
60	○	○	○				

<取扱い寸法> S15CK 材 形状:丸

径	S15CK	径	S15CK
12		57	
13		60	○
14		63	
15		65	○
16		68	
17		70	○
18		71	
19	○	73	
20		75	○
21		78	
22	○	80	○
23		83	
24		85	○
25	○	90	○
26		95	○
26.6		100	○
27		105	
28	○	110	○
30	○	115	
32	○	120	○
33		125	
34	○	130	○
35		135	
36	○	140	○
38	○	150	
39		160	
40	○	170	
42	○	180	
43		190	
44	○	200	
46	○	210	
48	○	220	
50	○	230	
52		240	
55	○	250	

<取扱い寸法> SCM材 形状:丸

※ 下記の外、大型サイズも取り寄せ可能

※ 鍛造による見積もり可能

径	SCM415H	SCM420H	SCM435H	SCM440H	径	SCM415H	SCM420H	SCM435H	SCM440H
12					57	○			
13				○	60	○	○	○	○
14					63	○	○	○	
15				○	65	○	○	○	○
16	○		○	○	68	○			
17		○			70	○	○	○	○
18		○	○		71				
19	○	○	○	○	73	○	○	○	
20			○	○	75	○	○	○	○
21		○		○	78				
22	○	○	○	○	80	○	○	○	○
23			○		83	○			
24		○	○	○	85	○	○	○	○
25	○	○	○	○	90	○	○	○	○
26		○	○	○	95	○	○	○	○
26.6			○		100	○	○	○	○
27					105	○	○	○	
28	○	○	○	○	110	○	○	○	○
30	○	○	○	○	115	○	○	○	
32	○	○	○	○	120	○	○	○	○
33			○		125	○	○		
34	○	○	○	○	130	○	○	○	○
35	35.2○		35.6○		135	○	○		
36	○	○	○	○	140	○	○	○	○
38	○	○	○	○	150	○	○	○	○
39			○		160	○	○	○	○
40	○	○	○	○	170	○	○	○	○
42	○	○	○	○	180	○	○	○	○
44	○	○	○	○	190	○	○	○	○
46	○	○	○	○	200	○	○	○	○
48	○	○	○	○	210	○	○	○	○
50	○	○	○	○	220	○	○	○	○
52	○	○	○	○	230	○	○	○	○
53			○		240	○	○	○	○
55	○	○	○	○	250				

<取扱い寸法> SCM-AN 材 形状:丸

径	SCM415H-AN	SCM420H-AN	径	SCM415H-AN	SCM420H-AN
12			57		○
13			60	○	○
14			63	○	
15			65	○	○
16			68	○	
17			70	○	○
18			71	○	
19	○	○	73	○	○
20			75	○	○
21			78		○
22	○	○	80	○	○
23		○	83		○
24			85	○	○
25	○	○	90	○	○
26	○	○	95	○	○
26.6			100	○	○
27			105	○	○
28	○	○	110	○	○
30	○	○	115	○	○
32	○	○	120	○	○
33			125		○
34	○	○	130	○	○
35	○		135		○
36	○	○	140	○	○
38	○	○	150	○	○
39			160	○	○
40	○	○	170	○	○
42	○	○	180	○	○
43			190	○	○
44	○	○	200		
46	○	○	210		
48	○	○	220		
50	○	○	230		
52	○	○	240		
55	○	○	250		